Az új hatékonyság a tűzoltásban

iconos® – a tömlőbekötő csúszógyűrű,
hogy a tömlőkapocs ne akadjon el többé

- ☑ Egyszerűbb, gyorsabb tömlőcsatlakozás rögzítőeszköz nélkül
- ☑ A tömlőkapcsok elakadásának drasztikus csökkentése
- ☑ Gazdaságosabb tömlőhasználat
- ☑ Optimális biztonság
- ☑ Időmegtakarítás beltéri munkavégzés során
- ☑ Az anyagi károk csökkentése



iconos®

Kis gyűrű, nagy előnyök

Tűzoltáskor minden másodperc számít …

A tűzoltási bevetések során a döntő tényező az idő – ezt minden tűzoltó megerősítheti. Hiszen minél gyorsabban érik el a tűzfészket, annál hatékonyabban lehet a tüzet oltani. De a visszavonulás során is minden másodperc számít. A legfőbb gyenge pontok ebben a tekintetben mindig is a tömlő és különösen a tömlőcsatlakozók voltak. Gyorsan elakadnak, így a lépcsőfokok, létrák, küszöbök és élek, vagy akár a tömlőhordozó kosarak is időrabló akadályokká válnak. Ez értékes másodperceket vesz igénybe, és lekötik mind a bevetési erőket, mind a tömlőket összegy jt csapatot.

Gyorsabban és biztonságosabban az *iconos*®-szal

Az újonnan kifejlesztett *iconos*® tömlőbekötő csúszógyűrűvel ezek a követelmények teljesülnek. Ugyanis ez az egyszerű és egyben zseniális kiegészítő optimalizálja a tömlő legnagyobb gyenge pontját: a tömlőkapcsot. **Kúpos alakjának köszönhetően *az iconos*®** jelentősen **megkönnyíti** a tömlő lefektetését és húzását, különösen lépcsőházakban, sarkoknál vagy ajtókon keresztül. A tömlő elakadása jelentősen csökken. Ezen felül a résnyire nyitott ajtókat a tömlő egyszerű meghúzásával a tömlőbekötő csúszógyűrű segítségével újra ki lehet nyitni, így az ajtók rögzítésére nagyrészt nincs szükség, így a füst terjedése is a C-tömlő résszélességére korlátozódik.



Az *iconos*®-szal rögzített tömlőcsatlakozóval a tömlő minden akadályon könnyedén áthúzható



Nincs gond a becsapódó ajtókkal: a tömlő nagyon egyszerűen átfűzhető

És ami még nagyon fontos: *az iconos*®-nak köszönhetően már nem akad el a tömlő kosarakból és a tömlőrekeszekből való kivételkor.

A megnyugtató eredmény: jelentős időmegtakarítás a bevetés során a tömlő egyszerű és problémamentes lefektetése révén. Ez egyúttal nagyobb biztonságot és a beltéri beavatkozások lényeges szempontjaira – az embermentésre és a tűzoltásra – való fokozottabb koncentrációt jelent.

***Az iconos*®-t már a legkülönbözőbb hivatásos tűzoltóságok is kipróbálták.**

… és egyszerű szerelés

Pár perc alatt bevetésre kész …

Nincs szükség bonyolult drótos bekötésre. A tömlő egyszerűen rögzíthető és beköthető a Storz-csatlakozóra imbuszkulccsal. A javítások a tömlő bármelyik oldaláról elvégezhetők: az ***iconos***® szorítógyűrű a legrövidebb időn belül, szakértelem nélkül felszerelhető a tömlőre. Ez bevetés közbeni javítások esetén is lehetséges. Az ***iconos***® segítségével a C-42, C-52 és B-75 típusú tömlők problémamentesen beköthetők a DIN szabvány szerinti Storz-csatlakozóra.



A tömlő végét rá kell csúsztatni a Storz tömlőkapocsra



A szorítógyűrű két felét a rögzítőelem alatt a végállásig kell betolni



A két felet két imbuszcsavarral szorosan összecsavarjuk

A kis gazdasági csoda

Az ***iconos***® nem csupán kiváló működési tulajdonságaival nyűgözi le a felhasználókat. Ezen felül **rendkívül gazdaságos** is: nincs szükség drága csatlakoztató eszközökre vagy külső szolgáltatókra a tömlőjavításhoz és tömlők bekötéséhez.

A tömlőkapocs felszerelése ugyanis olyan egyszerű, hogy bármely tűzoltóság problémamentesen elvégezheti saját maga. Ezen felül jelentősen csökkennek a tömlőkapcsokon a dörzsölés és húzás miatt jellemzően fellépő anyagi károk.

Ez azt jelenti, hogy az ***iconos***®beszerzési költségei már néhány javítás után megtérülnek.

A legkeményebb körülmények között is beváltak, és lelkes fogadtatásban részesültek.



iconos® tömlőbekötő csúszógyűrű – műszaki adatok:

- Anyag: alumínium
- melegen sajtolt
- Storz-csatlakozókra szerelhető tömlőméretek a DIN szerint D25, 42, C-52, B-75
- tömlőhordozó kosarakhoz alkalmas
- tömlőmosó berendezéshez alkalmas
- magas ütésállóság
- csak 6 mm-es imbuszkulcs szükséges (hatlapú rögzítőanyák)
- nincs szükség második szerszámra

Egy pillantásra: ***az iconos***®mellett szóló erős érvek

- ☑ Egyszerűbb és gyorsabb tömlőbekötés huzal nélkül
- ☑ Gazdaságos, mivel nincs szükség drága bekötőberendezésekre vagy külső szolgáltatókra a bekötéshez
- ☑ Jelentős idő- és biztonsági nyereség a beltéri beavatkozás során a tömlő problémamentes elhelyezése révén
- ☑ Drasztikusan csökken a tömlő lépcsőkön, éleken, létrákon és korlátrudakon való elakadása
- ☑ A félig nyitott ajtók a tömlő utólagos behúzásakor egyszerűen újra kinyílnak
- ☑ Nincs szükség külön személyzetre a tömlő vezetéséhez – így több idő jut a tűzoltásra és embermentésre
- ☑ A tömlő akadásmentes kivétele a tömlőhordozó kosarakból
- ☑ Csökkennek a karbantartási költségek
- ☑ A tömlőkárosodások csökkenése
- ☑ Gyors, egyszerű javítás akár bevetés közben is, néhány perc alatt tömlővégenként
- ☑ A rögzítőgyűrű/horogelem eltávolítása a Storz-csatlakozóról már nem szükséges
- ☑ A régi DIN-csatlakozók problémamentesen átalakíthatók

dpi. „productions GmbH Düsseldorf · 09/02

Forgalmazó:
FeWe Biztonságtechnika Kft.
2360 Gyál. Gárdnyi Géza u. 80.
www.fewe-vedofelszereles.hu

Herbert Fettweis

Heiderpatt 7 · D-40489 Düsseldorf · Tel.: (00 49)02 03-74 14 69 · info@iconos-system.de

További információk ***az iconos***®-ról a következő oldalon is megtalálhatók: www.iconos-system.de